


AT

Dierre

YOUR HOME, YOUR LIFE



SISTEMA AT

CHIUSURE DI SICUREZZA
CON SERRATURA A DOPPIA MAPPA

SISTEMA AT. L'ULTIMO ORIZZONTE DELLA SICUREZZA.

La sicurezza di sentirsi a casa. La sicurezza di ritrovare i propri spazi lasciandosi il mondo alle spalle. La sicurezza di Dierre. Una gamma di prodotti studiati per voi, per le vostre necessità pratiche e le vostre esigenze stilistiche, messi a punto da un'azienda leader internazionale nel settore delle chiusure di sicurezza. Per garantirvi il meglio, sempre.



At4, rivestimento esterno modello 1N in noce satinè verniciato e tinto
maniglia argenta



Il confine tra il voi e il mondo che vi circonda non è mai stato così sicuro. Una porta blindata che, con tutta la classe di un design di alto livello, protegge la vostra casa dai tentativi di effrazione come dal rumore più assordante, regalando ai vostri spazi la tranquillità totale.



Uno stile, un modo di vivere, esigenze e necessità, nella vita come a casa. Dierre ha progettato per voi una gamma di soluzioni tecniche e stilistiche in grado di rispondere perfettamente ad ogni vostra richiesta. Con AT di Dierre la porta di casa diventa l'accento sulla vostra personalità, la chiave della vostra sicurezza e il dettaglio che trasforma una casa nella vostra casa.



At 3, rivestimento esterno modello 7N ciliegio tinto
maniglia ottone

AT APRE IL VOSTRO MONDO ALLA SICUREZZA.

La qualità dei migliori materiali, perché una porta non è solo una porta. Le rifiniture più sofisticate, perché sono i dettagli a fare la differenza. Tecnologia all'avanguardia ed esperienza consolidata nel settore delle chiusure di sicurezza, perché meritate tutta la protezione che Dierre può offrirvi. Una gamma di prodotti in grado di declinare le risposte alle vostre esigenze attraverso colori, materiali, design e rifiniture su misura per voi e per la vostra casa. Scegliere una porta AT Dierre è scegliere di proteggersi con stile.



SISTEMA AT. CONFIGURAZIONI DELLE MOSTRINE.

AT4



AT3



Lato interno

Lato esterno

Lato interno

Lato esterno

IL DESIGN ESCLUSIVO.

Per personalizzare le vostre porte, Dierre vi propone anche le finiture per maniglie, pomoli, mostrine e spioncini, disponibili in alluminio bronzato o argentato, laccate bianche o nere, in ottone massiccio.

CAMBIO BLOCCHETTO "MIA".



RIMUOVERE LA COPERTURA DI PLASTICA



CON UN CACCIAVITE SVITARE LE DUE VITI CHE FISSANO IL BLOCCHETTO



APRIRE L'ASTUCCIO CONTENENTE IL BLOCCHETTO PERSONALIZZATO E LE CHIAVI IN DOTAZIONE. CON L'APPOSITO ESTRATTORE CHE TROVATE NELLA SCATOLA, TOGLIERE IL BLOCCHETTO.



INSERIRE IL NUOVO BLOCCHETTO E RIAVVITARE LE DUE VITI DI FISSAGGIO



RICHIUDERE LA COPERTURA DI PLASTICA

La serratura è il cuore della sicurezza Dierre, per proteggere i vostri spazi, per conferire carattere alla vostra casa, per lasciarvi il mondo alle spalle come e quando decidete voi.


At dispone di una serratura a doppia mappa: uno dei più tradizionali ed efficaci sistemi di chiusura, caratterizzato da una chiave sagomata su due lati. Dierre ne aumenta il livello di sicurezza grazie alla forza di una piastra antitrapano e antieffrazione in acciaio che protegge la serratura dai tentativi di scasso e al blocchetto intercambiabile Mia, che consente, in caso di furto, perdita o sospetta copiatura delle chiavi, infinite sostituzioni della chiave senza cambiare l'intera serratura. AT è disponibile in versione singola, doppio battente e con serratura di servizio.

AT4



Il Sistema At è realizzato in versioni diverse per struttura e sistema di chiusura:

- **AT4**, con un'unica serratura a doppia mappa
- **AT3**, con un'unica serratura e due chiavi: la principale a doppia mappa e quella di servizio a cilindro di servizio.



AT3



CHIAVE COLORKEY

DETTAGLI DI SICUREZZA.



Le porte AT sono porte blindate Dierre. Un vero e proprio sistema di protezione che accorda la tecnologia più evoluta con la massima sicurezza, riconosciuto a livello europeo dalle più importanti certificazioni del settore. At è garantito dal certificato di antieffrazione Classe 3, ENV 1627 e omologato dall'Ift di Rosenheim, l'Istituto tedesco per la ricerca sulla tecnologia dei serramenti, uno dei più prestigiosi Enti Certificatori europei che si occupano di collaudo e certificazione di porte e finestre.

Il Sistema AT è sicuro perché la struttura del battente ha un'anima d'acciaio: la scocca, al cui interno sono fissati speciali rinforzi verticali, consente più resistenza e rigidità all'intera struttura. I rostri fissi lungo il lato delle cerniere, a battente chiuso si inseriscono nelle cavità corrispondenti sul telaio, in modo da impedire lo scardinamento. Il deviatore Hook, di concezione estremamente innovativa, comandato dalla serratura, si inserisce nel telaio e, compiendo una rotazione parallela di 90 gradi, ancora e blocca saldamente la porta. La lastra al manganese protegge il lato esterno della serratura, aumentando la resistenza agli utensili da scasso. Pannelli coibentati e fonoassorbenti, posti all'interno della scocca, offrono un eccellente isolamento termico e acustico. L'installazione è facile e precisa. Le cerniere permettono la regolazione dell'assetto della porta in altezza. La lamina parafreddo a filo pavimento, particolare indispensabile per una porta di sicurezza, è prevista di serie su tutti i modelli Dierre. Protegge da spifferi d'aria e lame di luce, rientrando automaticamente all'apertura della porta.





DEVIATORE HOOK



CERNIERA


GUARNIZIONI HI-TECH E CARENATURA ANTI TAGLIO



LAMINA PARAFREDDO



ROSTRI FISSI



CERTIFICAZIONE IFT



Ottone



Argento



Bronzo
(di serie)



Bianco




Nero



TELECAMERA SPIONCINO B/N

Ogni dettaglio di AT è pensato per entrare in armonia con il vostro ambiente.

Le finiture delle mostrine e i pomoli possono essere in bronzo, in argento, in ottone, in nero o bianco.



TELAIO: VARIANTI DI COLORE

Il telaio può essere personalizzato, scegliendo il colore che più si adatta alle vostre esigenze. Oltre alla versione standard in testa di moro, il telaio può essere fornito in sei varianti di colore:

raggrinzante bianco RAL 9010, raggrinzante nero RAL 2005, raggrinzante verde RAL 6005, rosso RAL 3002, grigio nichel o bicolore.

MODELLO CLASSICO




MODELLO INGHILTERRA




CASSETTE POSTALI

COPRICERNIERE MODERN.




MODERN OTTONE




MODERN ARGENTO



MODERN BRONZO



MODERN BIANCO




MODERN NERO

I copricerniera, da scegliere nei due stili Modern e Classic, sono disponibili in bronzo, in argento, in ottone, in nero o bianco, così da permetterne l'abbinamento alla maniglia.

COPRICERNIERE CLASSIC.



CLASSIC OTTONE




CLASSIC ARGENTO



CLASSIC BRONZO



CLASSIC BIANCO



CLASSIC NERO

IL RIVESTIMENTO: A VOI LA SCELTA.

Intagliato a mano in legno massiccio - più di 450 versioni



Intelaiato in legno massiccio - più di 750 versioni




Pantografato - più di 2500 versioni



Alluminio - più di 220 versioni



Compensato marino/liscio pantografato - più di 850 versioni



Interni bugna lisci e cornici riportate - più di 250 versioni



Rivestimenti in abbinamento alle porte in legno massiccio - più di 4000 versioni


Con due diversi tipi di verniciatura



Rivestimenti in abbinamento alle porte
in essenza o laccate - più di 2000 versioni



Mdf cornici riportate - più di 170 versioni




Lisci con cornici applicate - più di 250 versioni



Alluminio finestrato - più di 500 versioni



Pantografato finestrato - più di 500 versioni



Liscio - più di 1000 versioni



Scegliete il rivestimento ideale optando per lo stile e i pannelli che più si adattano al vostro ambiente, magari coordinandoli con le porte interne. Potrete personalizzare la vostra porta scegliendo tra i tanti rivestimenti che Dierre mette a vostra disposizione. Richiedete il catalogo specifico visitando il sito internet o contattando il Numero Verde 800 81.20.86. Per dare al vostro spazio un tocco personale.

Dierre mette a disposizione tutta la sua esperienza per adattare AT alle esigenze strutturali del vostro ambiente o semplicemente ai vostri gusti. Il battente può essere singolo, doppio, ad arco, diagonale o con vetri antisfondamento o vetri camera. Ogni anta della porta può essere finestrata nelle misure desiderate, rispettando i minimi costruttivi. Varie disposizioni di fiancoluce, sopra luce o sopra luce con grata completano l'ampia gamma di personalizzazioni offerte da Dierre.



At4 doppio battente, rivestimento speciale
maniglia ottone


AT: REALIZZATA SU MISURA PER VOI.




UN BATTENTE



UN BATTENTE
A SESTO



UN BATTENTE
A SESTO RIBASSATO



ANTA TRAPEZIA



UN BATTENTE
CON SOPRALUCE




UN BATTENTE
CON SOPRALUCE
A SESTO




UN BATTENTE
CON SOPRALUCE
A SESTO RIBASSATO



UN BATTENTE
CON SINGOLO
FIANCOLUCE




UN BATTENTE
CON SOPRALUCE
E SINGOLO FIANCOLUCE




UN BATTENTE
CON SOPRALUCE
E DOPPIO FIANCOLUCE




UN BATTENTE
CON DOPPIO
FIANCOLUCE




UN BATTENTE
CON SOPRALUCE A SESTO
E DOPPIO FIANCOLUCE




UN BATTENTE CON SOPRALUCE
A SESTO RIBASSATO E DOPPIO
FIANCOLUCE




DOPPIO
BATTENTE




DOPPIO BATTENTE
CON SOPRALUCE



DOPPIO BATTENTE
CON SINGOLO FIANCOLUCE




DOPPIO BATTENTE
CON SOPRALUCE
E SINGOLO FIANCOLUCE




DOPPIO BATTENTE
CON SOPRALUCE
E DOPPIO FIANCOLUCE




DOPPIO BATTENTE
CON DOPPIO FIANCOLUCE




DOPPIO BATTENTE
CON SOPRALUCE
A SESTO RIBASSATO



DOPPIO BATTENTE
CON SOPRALUCE
A SESTO




DOPPIO BATTENTE CON
SOPRALUCE A SESTO RIBASSATO
E DOPPIO FIANCOLUCE



DOPPIO BATTENTE
CON SOPRALUCE A SESTO
E DOPPIO FIANCOLUCE



UN BATTENTE
CON SOPRALUCE
E DOPPIO FIANCOLUCE



DOPPIO BATTENTE
CON SOPRALUCE
E DOPPIO FIANCOLUCE

AT: Le sue caratteristiche prestazionali.



ABBATTIMENTO TERMICO
da 2.7 a 1.3 w/m².k secondo EN ISO 100771




ABBATTIMENTO ACUSTICO
da 38 dB a 42 dB secondo EN ISO 140/3 e EN ISO 717-1




RESISTENZA ALL'EFFRAZIONE
Classe 3 secondo ENV 1627



TENUTA AL VENTO
fino a classe C5 secondo UNI EN 12210



PERMEABILITÀ ALL'ARIA
fino a classe 4 secondo UNI EN 12207



TENUTA ACQUA
fino a classe 8 secondo UNI EN 12208

MISURE PER IL TELAIO E C. T. STANDARD O RIDOTTI

A	B	C	D
900	2100	1020	2160
850	2100	970	2160
800	2100	920	2160
900	2200	1020	2260
850	2200	970	2260
800	2200	920	2260

COME RICAVARE LE MISURE ES

LARGHEZZA VANO MURO	1030
GIOCO D'USO	10
60	60
60	60

A LARGHEZZA PASSAGGIO = 900

ALTEZZA VANO MURO	2170
GIOCO D'USO	10
60	60

B ALTEZZA PASSAGGIO = 2100

PER ORDINI FORNIRE DIMENSIONI A B DISPONIBILI ANCHE FUORI MISURA

A	B	C	D
900	2100	1020	2160
850	2100	970	2160
800	2100	920	2160
900	2200	1020	2260
850	2200	970	2260
800	2200	920	2260

COME RICAVARE LE MISURE ES

LARGHEZZA VANO MURO	1030
GIOCO D'USO	10
60	60
60	60

A LARGHEZZA PASSAGGIO = 900

ALTEZZA VANO MURO	2170
GIOCO D'USO	10
60	60

B ALTEZZA PASSAGGIO = 2100

PER ORDINI FORNIRE DIMENSIONI A B DISPONIBILI ANCHE FUORI MISURA

MISURE PER TELAIO RIDOTTO E C. T. SUPER RIDOTTO

A	B	C	D
900	2100	980	2140
850	2100	930	2140
800	2100	880	2140
900	2200	980	2240
850	2200	930	2240
800	2200	880	2240

COME RICAVARE LE MISURE ES

LARGHEZZA VANO MURO	990
GIOCO D'USO	10
40	40
40	40


A LARGHEZZA PASSAGGIO = 900

ALTEZZA VANO MURO	2150
GIOCO D'USO	10
40	40


B ALTEZZA PASSAGGIO = 2100

PER ORDINI FORNIRE DIMENSIONI A B DISPONIBILI ANCHE FUORI MISURA


AT MISURE TELAIO E CONTROTELAIO



MISURE STANDARD PER IL TELAIO E CONTROTELAIO



MISURE STANDARD PER IL TELAIO E CONTROTELAIO RIDOTTI




MISURE STANDARD PER IL TELAIO RIDOTTO E CONTROTELAIO SUPER RIDOTTO


AT E LE SUE MISURE

Con AT si può scegliere tra misure standard diverse, sia in larghezza sia in altezza, adatte per soddisfare qualsiasi esigenza. In più Dierre realizza anche porte su misura, per consentire l'adattamento ideale allo stile e alla struttura della vostra casa.


SCHEMA TECNICO AT 3 - AT3 DB AT 4 - AT4 DB




AT 3 - AT4




AT 3 DB - AT4 DB



AT E LA SUA PERFETTA INSTALLAZIONE




MONTAGGIO CON FINITURA MARMO



MONTAGGIO CON FINITURA INTONACO

Il disegno rappresenta il Kit Imbotte 900



MONTAGGIO CON FINITURA LEGNO



AT doble con kit imbotte e accessori Giugiaro Design in ottone massiccio.

