


# SENTRY



YOUR HOME, YOUR LIFE



## SISTEMA SENTRY


CHIUSURE DI SICUREZZA CON SERRATURA A CILINDRO

BELLEZZA, ROBUSTEZZA E PRATICITÀ,  
IN UNA PAROLA SOLA: SENTRY.


Classico o moderno? Qualunque sia la vostra preferenza non bisogna mai trascurare i dettagli. Le porte Dierre della linea Sentry sono nate proprio pensando al vostro desiderio di sicurezza e stile. Per rispondere a queste esigenze, tutti i dettagli sono curati al meglio: dalla solidità della struttura alla precisione della chiusura, dalle molteplici finiture ai tanti optional disponibili, tutto ciò fa delle porte Sentry il massimo della scelta. Sicurezza, solidità e possibilità di personalizzazione, Sentry è la linea di porte che meglio si adatta ad ogni vostra richiesta, perché nasce dallo studio delle vostre necessità.



Sentry 4, doppio battente, rivestimento interno modello TO in rovere tinto wengè  
maniglia ottone, copricerniera classic finitura ottone




Ognuno ha la propria vita, e ogni vita ha il proprio stile. Per dare un tocco personale anche alla vostra casa, Sentry è la scelta migliore, quella che vi garantisce bellezza e solidità col massimo delle capacità di adattamento. Le porte blindate Sentry sapranno darvi sicurezza e design adattandosi allo stile di ogni vostro ambiente.



Il relax di una giornata in famiglia è un piacere che tutti amano concedersi. Per non avere pensieri, però, bisogna avere la certezza di stare sicuri. Con una porta della linea Sentry vi sentirete sempre tranquilli e liberi di rilassarvi come più vi piace, perché le porte di sicurezza Sentry sanno darvi tutto il confort che desiderate.



Sentry 1, rivestimento interno Juvorra 1 laccato bianco ral 9010  
maniglia colore bianco, copricerniera modern finitura bianco




Sentry T, rivestimento esterno modello 1p in okoumè tinto scuro, limitatore d'apertura comandabile dall'esterno  
maniglia colore bronzo



Tutti i giorni, in tutti i momenti, la tranquillità di avere una barriera sicura che divide il vostro mondo da quello esterno lasciandovi la possibilità di far entrare solo chi volete. Con le porte Sentry di Dierre tutto questo è realtà. E il vostro mondo quotidiano sarà ancora più bello e semplice da vivere.

SENTRY UNO STILE SICURO, IL VOSTRO.

Pratica e versatile con in più la sicurezza e la tranquillità della blindatura, Sentry di Dierre è una linea di porte in grado di diventare la perfetta sintesi dei vostri desideri. Grazie alle diverse tipologie di personalizzazione le porte Sentry si adattano a ogni ambiente, mantenendo sempre il massimo rispetto per il vostro stile personale. Carattere, forza e robustezza, perché la porta non è solo un complemento d'arredo, ma anche il primo segno distintivo della vostra casa. Porte blindate Sentry di Dierre: la vostra difesa, il vostro stile, il vostro mondo.



Sentry 1 con rivestimento interno 1x Okoumé tinto ciliegio  
maniglia bronzo

Adattare una porta di sicurezza allo stile dei propri ambienti non è sempre facile, con Sentry avrete modo di scegliere nei minimi dettagli la soluzione a voi più congeniale. Disponibili anche a doppio battente, le varie configurazioni di Sentry consentono una sicurezza ed una praticità senza eguali.


Il Sistema Sentry è realizzato in versioni diverse per struttura e sistema di chiusura:

- **Sentry 1**, con un'unica serratura a cilindro.
- **Sentry 4**, con un'unica serratura e due chiavi: la principale a cilindro di alta sicurezza, quella di servizio a cilindro di servizio.
- **Sentry T**, con un'unica serratura con blocco antistrappo e catenacci a cilindro Winkhaus.

SENTRY 1



SENTRY 4



SENTRY T

IL DESIGN ESCLUSIVO.

Per personalizzare le vostre porte, Dierre vi propone anche le finiture per maniglie, pomoli, mostrine e spioncini, disponibili in alluminio bronzato o argentato, laccate bianche o nere, in ottone massiccio.

Sentry 1



Lato interno



Lato esterno



Lato interno




Lato esterno

Sentry 4



Sentry T



Lato interno

Lato esterno

Cuore del sistema è la serratura a cilindro, il sistema di chiusura di sicurezza più diffuso in Europa. Consiste in una chiave sagomata che andrà a ruotare all'interno di un dispositivo cilindrico. Questo è dotato di una speciale protezione contro lo strappo dall'esterno, di una piastrina anti trapano, e inoltre, grazie alla fessura dimensionata per la sola chiave, il dispositivo è protetto anche da tutti gli arnesi da scasso.

Altro elemento distintivo e di estrema utilità è il deviatore Hook. Si tratta di un deviatore di nuova concezione con forma ad uncino. Ruotando parallelamente di 90° va ad inserirsi nel telaio, in questo modo ancora la porta in maniera ancor più solida e la blocca in caso di tentativi di scardinamento.

La versione Sentry T arricchisce la tradizionale sicurezza Dierre di tutti gli speciali accorgimenti tecnici richiesti da un mercato esigente come la Germania.

Per Sentry T il gruppo maniglia rispetta i più alti standard di sicurezza. Conforme alle normative tedesche DIN 18257, equivalenti alle nostre omologazioni UNI, presenta caratteristiche del tutto particolari per questo tipo di porte. Ad esempio, le due placche antieffrazione collegate da viti passanti creano un blocco unico e solidale che va a rafforzare ulteriormente la resistenza allo strappo dell'intero gruppo di chiusura. Un doppio deviatore Hook e una serratura a cilindro completano il quadro dei dispositivi antieffrazione. E' infine disponibile la versione Sentry 4 dotata, oltre che del cilindro di alta sicurezza superiore, di un normale cilindro di servizio inferiore.



CHIAVE PER CILINDRO NEW POWER




CILINDRO NEW POWER CHIAVE/POMOLO E  
CILINDRO NEW POWER CHIAVE/CHIAVE

CHIAVE DA CANTIERE



In dotazione per ogni cilindro, una chiave da cantiere. Contenuta in un sacchetto contrassegnato da un'etichetta di colore rosso, la chiave da cantiere risulta pratica e comoda per tutte quelle situazioni non ancora definitive in cui si ha la necessità di aprire e chiudere la porta (ad esempio, durante i lavori di costruzione e ristrutturazione dell'abitazione). Al momento dell'acquisto dello stabile, al proprietario verrà consegnata la chiave definita padronale che, una volta inserita nel cilindro, verrà da esso riconosciuta come unica e definitiva. Da quel momento in avanti, sarà la sola chiave in grado di aprire la porta.



CHIAVE JACK-KEY PER CILINDRO NEW POWER

## DETTAGLI DI SICUREZZA.



Le porte Sentry sono porte blindate Dierre. Un vero e proprio sistema di protezione che accorda la tecnologia più evoluta con la massima sicurezza, riconosciuto a livello europeo dalle più importanti certificazioni del settore. Sentry è garantito dal certificato di antieffrazione Classe 3, ENV 1627 e omologato dall'Ift di Rosenheim, l'Istituto tedesco per la ricerca sulla tecnologia dei serramenti, uno dei più prestigiosi Enti Certificatori europei che si occupano di collaudo e certificazione di porte e finestre.

Il Sistema Sentry è sicuro perché la struttura del battente ha un'anima d'acciaio: la scocca, al cui interno sono fissati speciali rinforzi verticali, consente più resistenza e rigidità all'intera struttura. I rostri fissi lungo il lato delle cerniere, a battente chiuso si inseriscono nelle cavità corrispondenti sul telaio, in modo da impedire lo scardinamento. Il deviatore Hook, di concezione estremamente innovativa, comandato dalla serratura, si inserisce nel telaio e, compiendo una rotazione parallela di 90 gradi, ancora e blocca saldamente la porta. La lastra al manganese protegge il lato esterno della serratura, aumentando la resistenza agli utensili da scasso. Pannelli coibentati e fonoassorbenti, posti all'interno della scocca, offrono un eccellente isolamento termico e acustico. L'installazione è facile e precisa. Le cerniere permettono la regolazione dell'assetto della porta in altezza. La lamina parafreddo a filo pavimento, particolare indispensabile per una porta di sicurezza, è prevista di serie su tutti i modelli Dierre. Protegge da spifferi d'aria e lame di luce, rientrando automaticamente all'apertura della porta.






DEVIATORE HOOK




CERNIERA




GUARNIZIONI HI-TECH E CARENATURA ANTI TAGLIO



LAMINA PARAFREDDO



ROSTRI FISSI



CERTIFICAZIONE IFT



Ottone



Argento



Bronzo  
(di serie)



Bianco




Nero



TELECAMERA SPIONCINO B/N

Ogni dettaglio di Sentry è pensato per entrare in armonia con il vostro ambiente. Le finiture delle mostrine e i pomoli possono essere in bronzo, in argento, in ottone, in nero o bianco.



TELAIO: VARIANTI DI COLORE

Il telaio può essere personalizzato, scegliendo il colore che più si adatta alle vostre esigenze. Oltre alla versione standard in testa di moro, il telaio può essere fornito in sei varianti di colore: raggrinzante bianco RAL 9010, raggrinzante nero RAL 2005, raggrinzante verde RAL 6005, rosso RAL 3002, grigio nichel o bicolore.

CASSETTE POSTALI




MODELLO CLASSICO



MODELLO INGHILTERRA


# COPRICERNIERE MODERN.




MODERN OTTONE




MODERN ARGENTO



MODERN BRONZO




MODERN BIANCO




MODERN NERO

I copricerniera, da scegliere nei due stili Modern e Classic, sono disponibili in bronzo, in argento, in ottone, in nero o bianco, così da permetterne l'abbinamento alla maniglia.

# COPRICERNIERE CLASSIC.




CLASSIC OTTONE




CLASSIC ARGENTO



CLASSIC BRONZO



CLASSIC BIANCO



CLASSIC NERO

# IL RIVESTIMENTO: A VOI LA SCELTA.

Intagliato a mano in legno massiccio - più di 450 versioni



Intelaiato in legno massiccio - più di 750 versioni



Pantografato - più di 2500 versioni



Alluminio - più di 220 versioni



Compensato marino/liscio pantografato - più di 850 versioni



Interni bugna lisci e cornici riportate - più di 250 versioni



Rivestimenti in abbinamento alle porte in legno massiccio - più di 4000 versioni


Con due diversi tipi di verniciatura



Rivestimenti in abbinamento alle porte  
in essenza o laccate - più di 2000 versioni



Mdf cornici riportate - più di 170 versioni




Lisci con cornici applicate - più di 250 versioni



Alluminio finestrato - più di 500 versioni



Pantografato finestrato - più di 500 versioni



Liscio - più di 1000 versioni



Scegliete il rivestimento ideale optando per lo stile e i pannelli che più si adattano al vostro ambiente, magari coordinandoli con le porte interne. Potrete personalizzare la vostra porta scegliendo tra i tanti rivestimenti che Dierre mette a vostra disposizione. Richiedete il catalogo specifico visitando il sito internet o contattando il Numero Verde 800 81.20.86. Per dare al vostro spazio un tocco personale.

Dierre mette a disposizione tutta la sua esperienza per adattare Sentry alle esigenze strutturali del vostro ambiente o semplicemente ai vostri gusti. Il battente può essere singolo, doppio, ad arco, diagonale o con vetri antisfondamento o vetri camera. Ogni anta della porta può essere finestrata nelle misure desiderate, rispettando i minimi costruttivi. Varie disposizioni di fiancoluce, sopra luce o sopra luce con grata completano l'ampia gamma di personalizzazioni offerte da Dierre.



Sentry 4, doppio battente ante simmetriche, rivestimento esterno modello 5A jellowpine verniciato e tinto  
maniglia in ottone

# SENTRY: REALIZZATA SU MISURA PER VOI.




UN BATTENTE



UN BATTENTE  
A SESTO




UN BATTENTE  
A SESTO RIBASSATO



ANTA TRAPEZIA



UN BATTENTE  
CON SOPRALUCE




UN BATTENTE  
CON SOPRALUCE  
A SESTO




UN BATTENTE  
CON SOPRALUCE  
A SESTO RIBASSATO




UN BATTENTE  
CON SINGOLO  
FIANCOLUCE




UN BATTENTE  
CON SOPRALUCE  
E SINGOLO FIANCOLUCE




UN BATTENTE  
CON SOPRALUCE  
E DOPPIO FIANCOLUCE




UN BATTENTE  
CON DOPPIO  
FIANCOLUCE




UN BATTENTE  
CON SOPRALUCE A SESTO  
E DOPPIO FIANCOLUCE




UN BATTENTE CON SOPRALUCE  
A SESTO RIBASSATO E DOPPIO  
FIANCOLUCE




DOPPIO  
BATTENTE




DOPPIO BATTENTE  
CON SOPRALUCE




DOPPIO BATTENTE  
CON SINGOLO FIANCOLUCE




DOPPIO BATTENTE  
CON SOPRALUCE  
E SINGOLO FIANCOLUCE




DOPPIO BATTENTE  
CON SOPRALUCE  
E DOPPIO FIANCOLUCE




DOPPIO BATTENTE  
CON DOPPIO FIANCOLUCE




DOPPIO BATTENTE  
CON SOPRALUCE  
A SESTO RIBASSATO




DOPPIO BATTENTE  
CON SOPRALUCE  
A SESTO



DOPPIO BATTENTE CON  
SOPRALUCE A SESTO RIBASSATO  
E DOPPIO FIANCOLUCE



DOPPIO BATTENTE  
CON SOPRALUCE A SESTO  
E DOPPIO FIANCOLUCE



UN BATTENTE  
CON SOPRALUCE  
E DOPPIO FIANCOLUCE



DOPPIO BATTENTE  
CON SOPRALUCE  
E DOPPIO FIANCOLUCE

# SENTRY: Le sue caratteristiche prestazionali.



**ABBATTIMENTO TERMICO**  
da 2.7 a 1.3 w/m<sup>2</sup>.k secondo EN ISO 100771




**ABBATTIMENTO ACUSTICO**  
da 38 dB a 42 dB secondo EN ISO 140/3 e EN ISO 717-1




**RESISTENZA ALL'EFFRAZIONE**  
Classe 3 secondo ENV 1627



**TENUTA AL VENTO**  
fino a classe C5 secondo UNI EN 12210



**PERMEABILITÀ ALL'ARIA**  
fino a classe 4 secondo UNI EN 12207



**TENUTA ACQUA**  
fino a classe 8 secondo UNI EN 12208

MISURE PER IL TELAIO E C. T. STANDARD O RIDOTTI

A	B	C	D
900	2100	1020	2160
850	2100	970	2160
800	2100	920	2160
900	2200	1020	2260
850	2200	970	2260
800	2200	920	2260

COME RICAVERE LE MISURE	ES
LARGHEZZA VANO MURO	1030
GIOCO D'USO	10
60	60
60	60
<b>A LARGHEZZA PASSAGGIO = 900</b>	
ALTEZZA VANO MURO	2170
GIOCO D'USO	10
60	60
<b>B ALTEZZA PASSAGGIO = 2100</b>	

PER ORDINI FORNIRE DIMENSIONI A B DISPONIBILI ANCHE FUORI MISURA

A	B	C	D
900	2100	1020	2160
850	2100	970	2160
800	2100	920	2160
900	2200	1020	2260
850	2200	970	2260
800	2200	920 </td <td>2260</td>	2260

COME RICAVERE LE MISURE	ES
LARGHEZZA VANO MURO	1030
GIOCO D'USO	10
60	60
60	60
<b>A LARGHEZZA PASSAGGIO = 900</b>	
ALTEZZA VANO MURO	2170
GIOCO D'USO	10
60	60
<b>B ALTEZZA PASSAGGIO = 2100</b>	

PER ORDINI FORNIRE DIMENSIONI A B DISPONIBILI ANCHE FUORI MISURA


MISURE PER TELAIO RIDOTTO E C. T. SUPER RIDOTTO

A	B	C	D
900	2100	980	2140
850	2100	930	2140
800	2100	880	2140
900	2200	980	2240
850	2200	930	2240
800	2200	880	2240


COME RICAVERE LE MISURE	ES
LARGHEZZA VANO MURO	990
GIOCO D'USO	10
40	40
40	40
<b>A LARGHEZZA PASSAGGIO = 900</b>	
ALTEZZA VANO MURO	2150
GIOCO D'USO	10
40	40
<b>B ALTEZZA PASSAGGIO = 2100</b>	

PER ORDINI FORNIRE DIMENSIONI A B DISPONIBILI ANCHE FUORI MISURA


SENTRY E MISURE TELAIO E CONTROTELAIO



MISURE STANDARD PER IL TELAIO E CONTROTELAIO




MISURE STANDARD PER IL TELAIO E CONTROTELAIO RIDOTTI




MISURE STANDARD PER IL TELAIO RIDOTTO E CONTROTELAIO SUPER RIDOTTO


# SENTRY E LA SUA PERFETTA INSTALLAZIONE



MONTAGGIO CON FINITURA MARMO




MONTAGGIO CON FINITURA INTONACO




MONTAGGIO CON FINITURA LEGNO

## SENTRY 1/4 E LE SUE MISURE



Con SENTRY si può scegliere tra misure standard diverse, sia in larghezza sia in altezza, adatte per soddisfare qualsiasi esigenza. In più Dierre realizza anche porte su misura, per consentire l'adattamento ideale allo stile e alla struttura della vostra casa.





## SENTRY 1/4




# SENTRY 1DB/4DB E LE SUE MISURE



# SENTRY T/T DB E LE SUE MISURE




LATO ESTERNO





LATO INTERNO

LATO ESTERNO




LATO INTERNO

# SENTRY T LA PERFETTA INSTALLAZIONE



Il disegno rappresenta il Kit Imbotte 900



## SENTRY T E MISURE TELAIO E CONTROTELAIO

### MISURE PER IL TELAIO E C. T. STANDARD

A	B	C	D
900	2100	1020	2160
850	2100	970	2160
800	2100	920	2160
900	2200	1020	2260
850	2200	970	2260
800	2200	920	2260

#### COME RICAIVARE LE MISURE ES


LARGHEZZA VANO MURO	1030
GIOCO D'USO	10
60	60
60	60

#### A LARGHEZZA PASSAGGIO = 900

ALTEZZA VANO MURO	2170
GIOCO D'USO	10
60	60

#### B ALTEZZA PASSAGGIO = 2100

PER ORDINI FORNIRE DIMENSIONI A B DISPONIBILI ANCHE FUORI MISURA



MISURE STANDARD PER IL TELAIO E CONTROTELAIO

### MISURE PER IL TELAIO E C. T. RIDOTTO

A	B	C	D
900	2100	1020	2160
850	2100	970	2160
800	2100	920	2160
900	2200	1020	2260
850	2200	970	2260
800	2200	920	2260

#### COME RICAIVARE LE MISURE ES


LARGHEZZA VANO MURO	1030
GIOCO D'USO	10
60	60
60	60

#### A LARGHEZZA PASSAGGIO = 900

ALTEZZA VANO MURO	2170
GIOCO D'USO	10
60	60

#### B ALTEZZA PASSAGGIO = 2100

PER ORDINI FORNIRE DIMENSIONI A B DISPONIBILI ANCHE FUORI MISURA



MISURE STANDARD PER IL TELAIO E CONTROTELAIO RIDOTTI





Sentry 1 rivestimento esterno modello 8J e accessori Dierre Design colore nero.

